

ACTA DE MEDICOQUIRURGICO

Nos reunimos a partir de las 10:30 del día 1 de noviembre, presentamos la siguiente explicación de suspensión. Luego de convocada la reunión de homologación de las suturas especiales, el Subcomité de Medicoquirúrgico, y los siguientes proveedores Kendall, S. A. Zuleika Moran y Kaira Balletero, E thnor del Istmo, Vicki Navarro, y Marcos González, Insumedical de Panamá, S. A. Hector Bustamanete, Solís Import, S. A., Cirpian Solís G. se decide no realizar la reunión debido a la pobre asistencia de los Proveedores.

La reunión fue convocada a las 9:00 a.m., sin embargo se decide que se convocara la reunión posteriormente, y se les dará a conocer la nueva fecha.

Posteriormente el Subcomité decide que se hará siempre la reunión basado en que las marcas que existen en el mercado son: Atramat, Ethicon, B. Braun, America Suture, Surgical y actualmente se encuentran presente tres marcas

SUB COMITÉ DE MÉDICO QUIRÚRGICO LISTADO DE SUTURAS ESPECIALES PARA HOMOLOGAR

SUTURAS	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
ACIDO POLIGLICOLICO TRENZADO	Calibre 1-0, con longitud de 70 a 75cm, aguja de 25 a 27 mm, ½ círculo, punta redonda gruesa, estéril	Homologada
	1-0 absorbible, longitud de 70cm, aguja redonda gruesa, ½ círculo de 35mm.	Ficha Técnica 22544
	Calibre 3-0, con longitud de 45 cm, absorbible, incolora , aguja 24 mm, 3/8 círculo, punta reverso cortante, estéril .	Homologada
	Calibre 3-0, con longitud de 90cm, doble aguja 22mm	Homologada

	½ círculo, punta redonda estéril.	
	Calibre 3-0, con longitud de cm, color violeta trenzada absorbente aguja de ½ círculo reverso cortante de 17mm.	No existe en los catálogos presentes
	Calibre 4-0 con longitud de cm, color violeta absorbente aguja de 3/8 círculo de 19mm.	Por información incompleta no se homologa
	Calibre 4-0 con longitud de 90cm, doble aguja de 17 mm, ½ círculo, punta redonda, estéril.	Homologada
	Calibre 4-0 con longitud de 45 cm, absorbible, incolora , aguja de 15 a 16 mm, ½ círculo, punta reverso cortante, estéril.	Homologada
	Calibre 5-0 absorbible, incolora con longitud de 45cm, aguja doble reverso cortante ¼ círculo de 8.7mm	Por información incompleta no se homologa
	Calibre 5-0 con aguja cortante de 15mm, **	Por información incompleta no se homologa
	Calibre 6-0, con longitud de 30cm 45cm, incolora, absorbible, doble aguja de 8.0 mm a 8.5 mm, 1/4 círculo, punta espatulada, estéril	Homologada
	Calibre 6-0 con aguja cortante de 8mm, **	Por información incompleta no se homologa

	Calibre 6-0 con longitud de 70 a 75cm, aguja de 15 a 17 mm, ½ círculo, punta redonda, estéril.	Homologada
Nylon Monofilamento	Calibre 1, con longitud de 75cm o 100cm, aguja de 40 mm, ½ círculo, punta redonda gruesa, estéril.	homologada
	Calibre 1 con aguja 37mm. **	
	Calibre 4-0, con longitud de 45cm, aguja de 13 a 16 mm, ½ círculo, punta reverso cortante, estéril..	
	Calibre 5-0, con longitud de 45cm, con aguja de 12 a 13 mm, 3/8 círculo, punta reverso cortante, estéril.	
	Calibre po6-0 sintética absorbible con longitud de 70 a 75cm, aguja redonda de ½ circulo de 9 a 10mm	Por información incompleta no se homologa en investigación
	Calibre 8-0, con longitud de 13cm. Con aguja de 6.4 a 6.5 mm, 3/8 círculo, punta redonda, estéril.	
	Calibre 9-0, con longitud de 13cm, con aguja de 6.4 a 6.5 mm, 3/8 círculo, punta redonda estéril.	
	Calibre 10-0, con longitud de 30cm, con aguja redonda de 3/8 circulo de 6.5mm	No homologada
	Calibre 10-0, con longitud de 13cm, con aguja de 3.8 a 4.0 mm, 3/8 círculo, punta redonda, estéril	

Acero Inoxidable monofilamento	Calibre 0, con longitud de 60 cm, cubierta de teflón, doble aguja, una 26mm, ½ círculo punta redonda. Otra de longitud de 60 mm, recta , punta cortante. Estéril	
	Calibre 0, con longitud de 60 cm, cubierta de teflón, doble aguja, una 26mm, ½ círculo punta redonda. Otra de longitud de 88 a 90 mm, recta , punta cortante. Estéril	
	Calibre 0, con longitud de 45 cm, con agujade 25 a 26mm, ½ círculo punta redonda. 4 hebras por sobre Estéril	
	Calibre 1, con longitud de 45 cm, con aguja de 25 a 26 mm, ½ círculo, punta redonda, 4 hebras por sobre, estéril.	
	Calibre 2-0 con longitud de 60 cm, cubierta de teflón, doble aguja, una de 25 a 26mm, ½ círculo punta redonda. Otra de longitud de 60 mm, recta, punta cortante, estéril.	

	Calibre 2-0 con longitud de 60 cm, cubierta de teflón, doble aguja de 25 a 26 mm, ½ círculo , punta redonda. Otra de longitud de 88 a 90 mm, recta, punta cortante estéril	
	Calibre 2-0 con longitud de 60 cm, cubierta de teflón, doble aguja, una de 13 mm, 3/8 círculo. Otra de longitud de 36 mm, recta, punta cortante, estéril	
Polipropileno monofilamento azul	Calibre 2-0 con longitud de 50cm, aguja de 75 a 77 mm, 3/8 círculo, punta reverso cortante, (3 hebra por sobre) estéril	
	Calibre 3-0 con longitud de 90cm, doble aguja de 15 a 17 mm , ½ círculo, punta redonda (con sistema que reduce el potencial de sangrado en la línea de la sutura) estéril.	
	Calibre 4-0 con longitud de 75 a 90cm, doble aguja de 20 a 22 mm, ½ círculo, punta redonda estéril.	
	Calibre 4-0 con longitud de 90cm, doble aguja punta redonda ½ círculo de 16mm a 17mm.	Ficha técnica 23280 para mejorar descripción en el diámetro de la aguja de

		15 a 17 mm
	Calibre 4-0 con longitud de 75cm, aguja doble redonda circulo de 17mm **	Ficha técnica 23280 para mejorar descripción en el diámetro de la aguja de 15 a 17 mm
	Calibre 4-0 con longitud de 75cm y aguja doble redonda de 3/8 circulo de 15 a 17mm	Ficha técnica 23281 para mejorar descripción en la longitud de 75 a 90 cm y el diámetro de la aguja de 15 a 17 mm
	Calibre 4-0 con longitud de 60 a 75cm, con aguja doble de 13 mm, 3/8 círculo, punta redonda (con sistema que reduce el potencial de sangrado en la línea de unión de la sutura) estéril.	
	Calibre 4-0 con longitud de 60cm, aguja doble de 10 a 12.5 mm, 1/2 círculo, punta redonda estéril.	
	Calibre 5-0 con longitud de 75cm y aguja doble redonda de 3/8 circulo de 9.3mm	Ficha técnica 23291 para mejorar descripción en la longitud de 60 a 75 cm y el diámetro de la aguja de 9.0 a 9.4 mm.
	Calibre 5-0 con longitud de 60 a 90cm, con aguja doble de 9 a 11 mm, 3/8 círculos punta redonda (con sistema que reduce el potencial de sangrado en la	

	línea de unión de sutura) estéril.	
	Calibre 5-0 con longitud de 60cm y doble aguja redonda de ½ círculo de 12 a 13mm	Ficha técnica 23287 para mejorar descripción en la longitud de 60 a 75 cm .
	Calibre 6-0 con longitud de 75 cm, con doble aguja de 8.0 mm, ½ círculo, punta redonda, estéril.	
	Calibre 7-0 con longitud de 60 a 75cm, con doble aguja de 7.0 a 8.0 mm, ½ círculo, punta redonda , estéril	
	Calibre 7-0 con longitud de 60cm y aguja doble redonda de ½ círculo de 7.0 a 8.0mm	repetida
Seda negra trenzada siliconizada	Calibre 3-0 trenzada negra con longitud de 45 a 50cm con aguja de 18 a 20mm ½ círculo punta cortante	No se homologa
	Calibre 6-0 con longitud de 45cm con doble aguja de 9 a 11 mm, 3/8 círculos, punta redonda, estéril	
	Calibre 7-0 con longitud de 45 cm, con doble aguja de 6.4 a 7.0 mm, 3/8 de círculo, punta espatulada, estéril.	

	Calibre 7-0 trenzada , con aguja de 6.2mm 3/8 de círculo de 30cm de longitud, punta espatulada.	No se homologa
Cat Gut Simple	Calibre 2-0 con longitud de 75cm con aguja 17mm, de ½ círculo, punta redonda, estéril.	
	Calibre 3-0 con longitud de 70 a 75 cm, con aguja de 19 a 20 mm, 3/8 círculo, punta reverso cortante, estéril	
	Calibre 3-0 con longitud de 75cm , con aguja 17mm ½ círculo, punta redonda , estéril.	
	Calibre 3-0 con longitud de 70 a 75 cm, con aguja 20 a 22 mm, ½ círculo,, punta redonda, estéril	
	Calibre 4-0 con longitud de 70 a 75cm, aguja de 15 a 17 mm, ½ círculo, punta redonda, estéril.	
	Calibre 4-0 con longitud de 70 a 75cm, aguja 20 a 22 mm, ½ círculo,punta redonda, estéril.	
	Calibre 5-0 con longitud de 70 a 75cm, con aguja de 20 a 22mm, ½ círculo, punta redonda estéril.	
	Calibre 6-0 con longitud de 45cm, con doble aguja de 6.4 a 6.5 mm, 3/8 círculo, punta espatulada,	

	estéril.	
Cat Gut Crómico	Calibre 2-0 con longitud de 70 a 75cm, con aguja 35 a 37 mm, ½ círculo, punta cortante, estéril.	
	Calibre 3-0 con longitud de 75cm, con aguja de 26mm ½ círculo, punta reverso cortante, estéril	
	Calibre 3-0 con longitud de 70 a 75cm, con aguja de 35 a 37 mm, ½ círculo, punta redonda delgada, estéril.	
	Calibre 3-0 con longitud de 70 a 75 cm, con aguja de 35 a 37 mm, ½ círculo, punta redonda gruesa, estéril.	
	Calibre 3-0 con longitud de 70 a 75 cm, con aguja de 35 a 37mm, ½ círculo, punta redonda mediana, estéril.	
	Calibre 3-0 con longitud de 75cm con aguja de 16mm redonda curva ½ círculo	Ficha técnica 23258
	Calibre 3-0 con longitud de 70cm con aguja de 20mm redonda ½ círculo	Ficha técnica 23165
	Calibre 4-0 con longitud de 70cm con aguja de 20mm redonda ½ círculo	Ficha técnica 22994

	Calibre 4-0 con longitud de 75cm, con aguja de 15mm ½ círculo, punta reverso cortante, estéril.	
	Calibre 5-0 con longitud de 70 a 75 cm, con aguja de 15 a 17mm, ½ círculo, punta redonda, estéril.	
Polidioxanona	Calibre 6-0 con longitud de 75cm, con aguja de 13 a 15 mm, 3/8 círculo punta redonda, estéril	
Poliéster Siliconizada trenzada	Calibre 2-0 con longitud de 75 a 90cm, con doble aguja de 20 a 22 mm, con almohadilla o parche de teflón firme de 6 a 7 x 3 x 1.5, ½ círculo, punta redonda, estéril..	
	Calibre 2-0 con longitud de 75 a 90cm con almohadilla o parche de teflón firme de 6 x 3 x 1.5 doble aguja redonda ½ círculo de 20mm.	Repetido
	Calibre 2-0 con longitud de 75 cm, con doble aguja de 16 a 17 mm, con almohadilla o parche de teflón firme de 7 x 3 x 1.5, ½ círculo, punta redonda estéril.	

Acta de la Reunión del 1 de noviembre de 2006 SUTURA	11 de 12 DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
ACIDO POLIGLICOLICO	3-0 aguja redonda 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	4-0 aguja cortante 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	4-0 aguja redonda 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	5-0 aguja redonda 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	7-0 doble aguja espatulada de 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	Calibre 8-0 trenzada, aguja 18 a 20mm, doble aguja espatulada, 3/8 círculo, punta cortante, 45cm de longitud.	Ficha técnica 26952
NYLON MONOFILAMENTO	Calibre 1 longitud de 100 a 150cm, en lazo, con aguja de 45 a 50 mm, ½ círculo, punta redonda, estéril.	homologada
	2-0, aguja redonda longitud entre 90 a 120cm, aguja de 48mm, ½ círculo	Homologada 26952
	3-0 cortante 3/8 de círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	3-0 cortante ½ círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	4-0 cortante 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	5-0 cortante ½ círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	6-0 cortante 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	10-0 de 3/8 círculo doble aguja	No se homologa por estar la información incompleta
ACERO INOXIDABLE MONOFILAMENTO	5-0 con aguja ½ círculo cuerpo redondo punta diamante de 4.7 a 4.8cm de longitud. Paquete de 4 a 5 hebras x 45cm.	Ficha técnica 29504 para mejorar descripción
POLIPROPILENO	Calibre 4-0 con longitud de 90cm con aguja de 17 mm con parche de teflón 7 X 3 X 1.5mm, ½ círculo, punta redonda estéril.	
SEDA	4-0 de 1" círculo redonda	No se homologa por estar la información incompleta
	5-0 aguja cortante ½ círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	6-0 aguja cortante ½ círculo	No se homologa por estar la información incompleta
CAT GUT CRÓMICO	3-0 aguja cortante de 3/8 de círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	3-0 aguja redonda 3/8 de círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	4-0 aguja cortante 3/8 de círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	4-0 aguja redonda 3/8 de círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	5-0 aguja cortante 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	5-0 aguja redonda 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
POLIÉSTER SILICONIZADA TRENZADA	5-0 de ¼ de círculo espatulaza doble aguja.	No se homologa por estar la información incompleta
PARCHE DE TEFLÓN	Parche o almohadilla de teflón firme de 7 x 3 x 1.5mm	Homologada

