

## ACTA DE MEDICOQUIRURGICO

Nos reunimos a partir de las 10:30 del día 1 de noviembre, presentamos la siguiente explicación de suspensión. Luego de convocada la reunión de homologación de las suturas especiales, el Subcomité de Medicoquirúrgico, y los siguientes proveedores Kendall, S. A. Zuleika Moran y Kaira Ballesterro, Ethnor del Istmo, Vicki Navarro, y Marcos González, Insumedical de Panamá, S. A. Hector Bustamanete, Solís Import, S. A., Ciprian Solís G. se decide no realizar la reunión debido a la pobre asistencia de los Proveedores.

La reunión fue convocada a las 9:00 a.m., sin embargo se decide que se convocara la reunión posteriormente, y se les dará a conocer la nueva fecha.

Posteriormente el Subcomité decide que se hará siempre la reunión basado en que las marcas que existen en el mercado son: Atramat, Ethicon, B. Braun, America Suture, Surgical y actualmente se encuentran presente los representantes de tres marcas Atramat, Ethicon y Surgical.

### SUB COMITÉ DE MÉDICO QUIRÚRGICO LISTADO DE SUTURAS ESPECIALES PARA HOMOLOGAR

SUTURA		DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
<b>1</b>	<b>ACIDO POLIGLICOLICO</b>	1-0 con longitud de 70 a 75cm, aguja redonda gruesa, ½ círculo de 25 a 27 mm.	Homologada
2		<del>1-0 absorbible, longitud de 70cm, aguja redonda gruesa, ½ círculo de 35mm.</del>	Ficha Técnica 22544
<b>3</b>		3-0 absorbible, incolora con longitud de 45cm, aguja reverso cortante 3/8 círculo de 24mm.	Homologada
<b>4</b>		3-0 con longitud de 90cm, doble aguja redonda ½ círculo de 22mm.	Homologada

5		3-0 con longitud de cm, color violeta trenzada absorbente aguja de ½ círculo reverso cortante de 17mm.	No existe en los catálogos presentes
6		4-0 con longitud de cm, color violeta absorbente aguja de 3/8 círculo de 19mm.	Por información incompleta no se homologa
7		4-0 con longitud de 90cm, doble aguja redonda ½ círculo de 17mm.	Homologada
8		4-0 absorbible, incolora con longitud de 45cm, aguja reverso cortante ½ círculo de 15 a 16mm.	Homologada
9		5-0 absorbible, incolora con longitud de 45cm, aguja doble reverso cortante ¼ círculo de 8.7mm	Por información incompleta no se homologa
10		5-0 con aguja cortante de 15mm, **	Por información incompleta no se homologa
11		6-0 absorbible, incolora con longitud de 30cm 45cm, aguja doble espatulada de 1/4 círculo de 8.0mm a 8.5 mm.	Homologada
12		6-0 con aguja cortante de 8mm, **	Por información incompleta no se homologa
13		6-0 con longitud de 70 a 75cm, aguja redonda de ½ círculo de 15 a 17mm.	Homologada
14	<b>Nylon Monofilamento</b>	1 con longitud de 75cm o 100cm aguja punta redonda	homologada

		gruesa ½ círculo de 40mm	
15		1 con aguja 37mm. **	Por información incompleta no se homologa
16		4-0 con longitud de 45cm, aguja reverso cortante de ½ círculo de 13 a 16mm.	Homologada
17		5-0 con longitud de 45cm, aguja reverso cortante, 3/8 círculo de 12 a 13mm.	Homologada
18		6-0 sintética absorbible con longitud de 70 a 75cm, aguja redonda de ½ círculo de 9 a 10mm	Por información incompleta no se homologa en investigación
19		8-0 con longitud de 13cm. aguja redonda de 3/8 círculo de 6.4 a 6.5mm	homologada
20		9-0 con longitud de 13cm, aguja redonda de 3/8 círculo de 6.4 a 6.5mm	homologada
21		10-0 con longitud de 30cm y aguja redonda de 3/8 círculo de 6.5mm	No homologada
22		10-0 con longitud de 13cm, aguja redonda de 3/8 círculo de 3.8 a 4.0mm	Homologada

23	<b>Acero Inoxidable monofilamento</b>	0 cubierta de teflón, con longitud de 60cm, doble aguja una de 25 a 26mm, ½ círculo punta redonda. Otra recta de 60mm a <del>89mm</del> de longitud, punta cortante.	Homologada
24		0 cubierta de teflón, con longitud de 60cm, doble aguja una de 26mm, ½ círculo punta redonda. Otra recta de 88 a 90mm de longitud, punta cortante.	Homologada
25		2-0 cubierta de teflón, con longitud de 60cm, doble aguja una de 25 a 26mm, ½ círculo punta redonda. Otra recta de 60mm de longitud, punta cortante.	Homologada
26		2-0 cubierta de teflón, con longitud de 60cm, doble aguja una de 25 a 26mm, ½ círculo punta redonda. Otra recta de 88 a 90mm de longitud, punta cortante.	Homologada nueva
27		2-0 cubierta de teflón, con longitud de 60cm, doble aguja, una de 3/8 círculo 13mm. Otra recta de 36mm, punta cortante.	Homologada nueva
28		0 con longitud de 45cm y aguja de 1/2 círculo de 25 a 26mm, punta redonda 4 hebras por sobre	Homologada nueva
29		1 con longitud de 45cm con aguja de 1/2 círculo de 25	Homologada nueva

		a 26mm, punta redonda 4 hebras por sobre	
<b>30</b>	<b>Polipropileno</b>	2 con longitud de 50cm, aguja reverso cortante de 3/8 circulo de <del>74</del> <b>75 a 77mm</b> (3 hebra por sobre)	Homologada
<b>31</b>		3-0 con longitud de 90cm, doble aguja redonda de 1/2 circulo de 15 a 17mm (con sistema que reduce el potencial de sangrado en la línea de la sutura)	Homologada
<b>32</b>		4-0 con longitud de 75 a 90cm, doble aguja 1/2 circulo <b>redonda de 19 a 20 a 22mm.</b>	
<b>33</b>		4-0 con longitud de 90cm, doble aguja punta redonda 1/2 círculo de 16mm a 17mm.	Ficha técnica 23280 para mejorar descripción en el diámetro de la aguja de 15 a 17mm
<b>34</b>		4-0 con longitud de 75cm, aguja doble redonda circulo de 17mm **	Ficha técnica 23280 para mejorar descripción en el diámetro de la aguja de 15 a 17mm
<b>35</b>		4-0 con longitud de 75cm y aguja doble redonda de 3/8 circulo de 15 a 17mm	Ficha técnica 23281 para mejorar descripción en la longitud de 75 a 90cm y el diámetro de la aguja de 15 a 17mm
<b>36</b>		4-0 con longitud de <b>60 a 75cm</b> , aguja doble redonda de 3/8 circulo de 13mm ( con sistema que reduce el potencial de sangrado en la línea de unión de la sutura)	Homologada

<b>37</b>		4-0 con longitud de 60cm, aguja doble redonda de ½ círculo de <del>9.0mm a 1.1mm</del> <b>10mm a 12.5mm</b>	Homologada
<b>38</b>		5-0 con longitud de 75cm y aguja doble redonda de 3/8 círculo de 9.3mm	Ficha técnica 23291 para mejorar descripción en la longitud de 60 a 75cm y el diámetro de la aguja de 9 a 9.4mm
<b>39</b>		5-0 con longitud de <b>60 a 90cm</b> aguja doble de 3/8 círculos de <del>9.0mm a 1.1mm</del> <b>9mm a 11mm</b> (con sistema que reduce el potencial de sangrado en la línea de unión de sutura)	Homologada
<b>40</b>		5-0 con longitud de 60cm y doble aguja redonda de ½ círculo de 12 a 13mm	Ficha técnica 23287 para mejorar descripción en la longitud de 60 a 75cm y el diámetro de la aguja de 12 a 13mm
<b>41</b>		7-0 con longitud de <b>60 a 75cm</b> y aguja doble redonda <b>½ círculo</b> de 7.0 a 8.0mm	homologada
<b>42</b>		7-0 con longitud de 60cm y aguja doble redonda de ½ círculo de 7.0 a 8.0mm	<b>Repetida</b>
<b>43</b>		6-0 con longitud de 75cm, aguja doble redonda de ½ círculo de 8.0mm	<b>Homologada nueva</b>
<b>44</b>	<b>Seda</b>	3-0 trenzada negra con longitud de 45 a 50cm con aguja de 18 a 20mm ½ círculo punta cortante	No se homologa

<b>45</b>		6-0 trenzada silicónizada con longitud de 45cm doble aguja 3/8 círculos con aguja <b>punta redonda</b> de 9 a 11mm	Homologada
<b>46</b>		7-0 trenzado con <b>doble</b> aguja 3/8 de circulo, de 45cm de longitud, <del>6.5mm</del> <b>de 6.4 a 7.0mm</b> punta espatulada	Homologada
47		7-0 trenzada, con aguja de 6.2mm 3/8 de circulo de 30cm de longitud, punta espatulada.	No se homologa
<b>48</b>	<b>CatGut Simple</b>	2-0 con longitud de 75cm y aguja 17mm redonda de ½ circulo	Homologada
49		3-0 con longitud de <b>70 a 75cm</b> y aguja reverso cortante de 3/8 circulo de <b>19 a 20 mm</b>	Homologada
<b>50</b>		3-0 con longitud de 75cm y aguja 17mm redonda de ½ circulo	Homologada
<b>51</b>		3-0 con longitud de <b>70 a 75cm</b> y aguja <b>20 a 22mm</b> redonda de ½ circulo	Homologada
<b>52</b>		4-0 con longitud de 70 a 75cm, aguja redonda de ½ circulo de 15 a 17mm	<b>Homologada</b>
<b>53</b>		4-0 con longitud de <b>70 a 75cm</b> , aguja <b>20 a 22mm</b> redonda de ½ circulo	<b>Homologada</b>

54		5-0 con longitud de 70 a 75cm, aguja 20 a 22mm redonda de ½ círculo	<b>Homologada</b>
55		6-0 con longitud de 45cm y aguja doble espatulada de 3/8 círculo de 6.4 a 6.5mm	Homologada
56	<b>CatGut Crómico</b>	2-0 con longitud de 70 a 75cm con aguja 35 a 37mm cortante ½ círculo	Homologada
57		3-0 con longitud de 75cm con aguja de 26mm reverso cortante ½ círculo	Homologada
58		3-0 con longitud de 70 a 75cm con aguja de 35 a 37mm redonda delgada ½ círculo	Homologada
59		3-0 con longitud de 70 a 75cm con aguja de 35 a 37mm redonda gruesa ½ círculo	Homologada
60		3-0 con longitud de 70 a 75cm con aguja de 35 a 37mm redonda mediana ½ círculo	Homologada
61		3-0 con longitud de 75cm con aguja de 16mm redonda curva ½ círculo	Ficha técnica 23258
62		3-0 con longitud de 70cm con aguja de 20mm redonda ½ círculo	Ficha técnica 23165
63		4-0 con longitud de 70cm con aguja de 20mm	Ficha técnica 22994

		redonda ½ círculo	
64		4-0 con longitud de 75cm con aguja de 15mm reverso cortante ½ círculo	Homologada
65		5-0 con longitud de 70 a 75cm con aguja de 15 a 17mm redonda ½ círculo	Homologada
66	Polidioxanome	6-0 de 75cm de longitud con aguja de 13 a 15mm punta redonda, 3/8 círculo	Homologada
67	Poliéster Siliconizada trenzada	2-0 de longitud de 75 a 90cm con almohadilla o parche de teflón firme de 6 a 7 x 3 x 1.5 doble aguja redonda ½ círculo de 20 a 22mm.	Homologada
68		2-0 de longitud de 75 a 90cm con almohadilla o parche de teflón firme de 6 x 3 x 1.5 doble aguja redonda ½ círculo de 20mm.	Repetido
69		2-0 de longitud de 75cm ½ círculo doble aguja con almohadilla o parche de teflón firme de 7 x 3 x 1.5 punta redonda de 16 a 17mm.	Homologada Nueva

<b>SUTURA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
<b>ACIDO POLIGLICOLICO</b>	3-0 aguja redonda 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	4-0 aguja cortante 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	4-0 aguja redonda 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	5-0 aguja redonda 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	7-0 doble aguja espatulada de 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	8-0 trenzada, aguja 18 a 20mm, doble aguja espatulada, 3/8 círculo, punta cortante, 45cm de longitud.	Ficha técnica 26952
<b>NYLON MONOFILAMENTO</b>	1 longitud de 100 a 150cm aguja de 1/2 círculo, de 45 a 50mm en lazo	Homologada
	2-0, aguja redonda longitud entre 90 a 120cm, aguja de 48mm, 1/2 círculo	
	3-0 cortante 3/8 de círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	3-0 cortante 1/2 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	4-0 cortante 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	5-0 cortante 1/2 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	6-0 cortante 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	10-0 de 3/8 círculo doble aguja	No se homologa por estar la información incompleta
<b>ACERO INOXIDABLE MONOFILAMENTO</b>	5 con aguja 1/2 círculo cuerpo redondo punta diamante de 4.7 a 4.8cm de longitud. Paquete de 4 a 5 hebras x 45cm.	Ficha técnica 29504 para mejorar descripción
<b>POLIPROPILENO</b>	4-0 con longitud de 90cm con pledget con parche de teflón 7 X 3 X 1.5mm 1/2 círculo de 17mm	Homologada
<b>SEDA</b>	4-0 de 1" círculo redonda	No se homologa por estar la información incompleta
	5-0 aguja cortante 1/2 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	6-0 aguja cortante 1/2 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
<b>CAT GUT CRÓMICO</b>	3-0 aguja cortante de 3/8 de círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	3-0 aguja redonda 3/8 de círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	4-0 aguja cortante 3/8 de círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	4-0 aguja redonda 3/8 de círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	5-0 aguja cortante 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
	5-0 aguja redonda 3/8 círculo	No se homologa por estar la información incompleta
<b>POLIÉSTER SILICONIZADA TRENZADA</b>	5-0 de 1/4 de círculo espatulaza doble aguja.	No se homologa por estar la información incompleta
<b>PARCHE DE TEFLÓN</b>	Parche o almohadilla de teflón firme de 7 x 3 x 1.5mm	homologada

<b>EMPRESA / INSTITUCIÓN DE SALUD</b>	<b>NOMBRE</b>