

Acta N° 21 de Medicoquirúrgico
16 de Julio de 2008

Hoy 16 de julio de 2008, siendo la 09:30 a. m., en el Comité Técnico Nacional Interinstitucional, se reúne el Sub-comité de Medicoquirúrgico representado por la Licda. Xenia Pryce, enfermera del Depto. de Tecnología Sanitaria de la Caja de Seguro Social, conjunto con las Especialistas en Fisioterapia la Licda. Maria Eugenia Pinilla, Licda. Katia Echevers de la Caja de Seguro Social, Licda. Zelky Caballero R. del Instituto Oncológico Nacional, Licda. Milky Berrocal del hospital Santo Tomás, Licda. Analee Montes del Instituto nacional de Medicina Física y Rehabilitación y Licda. Laura Garay del Hospital de Especialidades Pediátricas, para la revisión de las fichas técnicas de las siguientes fichas técnicas:

**GONIOMETRO CON HALO CEFÁLICO PARA MEDIR RANGOS DE
COLUMNA CERVICAL
FICHA TÉCNICA 100174
CSS 16006649**

DESCRIPCIÓN: Para medición de ángulos de cuello con inclinómetro y magnetos de fácil utilización con banda cefálica ajustable, libre de látex. Incluye manual, rangos normales, magneto y caja portadora

PRESENTACION: por unidad

OBSERVACIONES: Garantía por 6 meses a partir de la fecha de entrega. Fecha de fabricación y número de lote. Cumplir con los estándares de calidad ISO, FDA, CE, ETC. La unidad ejecutora solicitante debe establecer la cantidad requerida incluyendo manual de instrucciones en español.

**GONIOMETRO JUEGO PROFESIONAL
FICHA TÉCNICA 100175
CSS 16006651**

DESCRIPCIÓN: Con seis (6) unidades mínimo de material de acero inoxidable, con las siguientes escalas:

180° (Robinson)

180 a 360°

De seis (6'') para dedos

De ocho (8'')

De ocho (8'') de rayos x

Incluye maletín acolchado

PRESENTACION: por unidad

OBSERVACIONES: Garantía de seis (6) meses a partir de la fecha de entrega. Cumplir con los estándares de calidad ISO, FDA, CE, ETC.

**DISCO MALLA PARA FORTALECIMIENTO Y MOVILIDAD DE RESISTENCIA
GRADUAL
FICHA TÉCNICA 42970
CSS 16000085**

DESCRIPCIÓN: Entrenador de mano progresivo, disco malla para fortalecimiento muscular e incrementos de movilidad articular de mano o pie, en material elástico resistente a cambio, sin látex en tamaño de diferentes diámetros y resistencia graduales.

Compuesto de un par de molde de anillo de alto impacto que cierran alrededor de la banda de ejercicio cuando se presionan juntos/ o con aro de acero incorporado.

En resistencia y dimensiones de:

14'' de diámetro: Ultra liviana, liviana, mediana, fuerte, extra fuerte, extra extra fuerte

7'' de diámetro: Liviana, mediana, fuerte.

PRESENTACION: en pares

OBSERVACIONES: Garantía de seis (6) meses a partir de la fecha de entrega. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido. Certificación del fabricante donde confirmen la disponibilidad de accesorios de repuesto. Cumplir con los estándares de calidad ISO, FDA, CE, ETC. La unidad ejecutora solicitante debe especificar el tamaño y resistencia requerida.

**BASTON DE ALUMINIO AJUSTABLE DE 3 Y 4 PUNTOS PARA ADOLECENTES
Y ADULTOS PARA ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA
FICHA TÉCNICA 23645
CSS 16006505**

DESCRIPCIÓN: Bastón de aluminio ajustable resistente de tres (3) puntos con medidas entre 29'' -38'' de altura, regatones en los tres ó puntos, capacidad para soporte hasta 500 libras, totalmente de aluminio, bastón que sea estable, el soporte de vynil.

Bastón de aluminio de 4 puntos entre 29'' y 38'' con soporte de mano revertido en vynil, regatón en los cuatros (4) puntos. Capacidad de soporte de peso hasta 300 libras, aluminio liviano ajustable

PRESENTACION: por unidad

OBSERVACIONES: Garantía de tres (3) años a partir de la fecha de entrega, disponibilidad de accesorios de repuesto por un periodo de dos (2) años. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura y vencimiento, número de lote, marca de fábrica y país de origen. Cumplir con los estándares de calidad ISO, FDA, CE, ETC. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a la unidad ejecutora. La unidad ejecutora solicitante debe establecer el tipo y cantidad requerida.

**BASTON DE ALUMINIO AJUSTABLE DE 1 PUNTO PARA ADULTO PARA
ENTRENAMIENTO DE MARCHA
FICHA TÉCNICA 23642**

DESCRIPCIÓN: Bastón de aluminio de altura ajustable 29'' a 39'', contorno ergonómico, utilizable en mano derecha o izquierda para entrenar marcha con base de apoyo en un punto, con capacidad de soporte de peso de 200 a 300 libras.

PRESENTACION: por unidad

OBSERVACIONES: Garantía de tres (3) meses a partir de la fecha de entrega a satisfacción. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a la unidad ejecutora. Cumplir con los estándares de calidad ISO, FDA, CE, ETC. La unidad ejecutora solicitante debe especificar el material y cantidad requerida.

BASTON DE MADERA PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA
FICHA TÉCNICA 23638

DESCRIPCIÓN: Bastón de madera de un soporte de un punto con medidas para hombre 37'' de largo con 7/8'' de diámetro y para mujer 36'' de largo con ¾'' de diámetro con mango de agarre redondo, recto o anatómica.

PRESENTACION: por unidad

OBSERVACIONES: Garantía de tres (3) meses a partir de la fecha de entrega a satisfacción. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a la unidad ejecutora. Cumplir con los estándares de calidad ISO, FDA, CE, ETC. La unidad ejecutora solicitante debe especificar el material y cantidad requerida.

Siendo las 12:10 a. m. se firma la presente acta.

FIRMA	INSTITUCIÓN