

Acta N° 24 de Medicoquirúrgico  
23 de Julio de 2008

Hoy 23 de julio de 2008, siendo la 09:30 a. m., en el Comité Técnico Nacional Interinstitucional, se reúne el Sub-comité de Medicoquirúrgico representado por la Licda. Xenia Pryce, enfermera del Depto. de Tecnología Sanitaria de la Caja de Seguro Social, conjunto con las Especialistas en Fisioterapia la Licda. Katia Echevers de la Caja de Seguro Social, Licda. Zelky Caballero R. del Instituto Oncológico Nacional, Licda. Milky Berrocal del Hospital Santo Tomás, Licda. Analee Montes del Instituto nacional de Medicina Física y Rehabilitación y Licda. Laura Garay del Hospital de Especialidades Pediátricas, para la revisión de las fichas técnicas de las siguientes fichas técnicas:

**GONIOMETRO**  
**FICHA TÉCNICA 100190**  
**CSS 16006648**

**DESCRIPCIÓN:** Con transportador de 0° a 360° en material plástico transparente con graduación resaltada sobre fondo blanco para su fácil lectura. Medidas en centímetros y pulgadas en los brazos móviles. Libre de látex. En dimensiones:

- 6 3/4" (17cm) de 0°-180° con incrementos de 5° para pequeñas articulaciones.

- 6" (15cm) de 0° -180° con incrementos de 1° en dirección opuesta.

- 8" (20cm) de 0°-180 con incrementos de 1° en dirección opuesta.

12 1/2" (32cm) de 0°-360° con incremento de 1°.

La unidad ejecutora solicitará las medidas y cantidad que requiera.

**PRESENTACION:** por unidad

**OBSERVACIONES:** Garantía de un año a partir de la fecha de entrega. Debe cumplir con los estándares intencionales de calidad y comercialización (ISO, FDA, CE)

**PATIN DE FORTALECIMIENTO DE HOMBRO Y CODO**  
**FICHA TÉCNICA 100191**  
**CSS 16009061**

**DESCRIPCIÓN:** Con resistencia progresiva para fortalecimiento de hombro y codo.

- Sistema ajustable y doble pivote, ajustable con velcro, pivote remontable y de buen agarre de mano.

- En madera resistente con polyetileno, con base deslizante para antebrazo en plástico resistente.

-Portable y fácil de almacenar

**PRESENTACION:** por unidad

**OBSERVACIONES:** Garantía de 1 año a partir de la fecha de entrega. Certificación emitida por el fabricante. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a las necesidades de la unidad ejecutora.

**CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA MARCHA DE ADULTOS**  
**FICHA TÉCNICA 100192**  
**CSS 16006572**

**DESCRIPCIÓN:** Cinturón de seguridad para entrenamiento y asistencia de transferencias y/o marcha para adultos.

- En material de nylon reforzado o similar resistente

- Con cierre de velcro o hebilla ajustable

- Con dos (2) ó cuatro (4) agarraderas de sujeción verticales (una o dos de cada lado) y una (1) horizontal central posterior entre las dos verticales

-Dimensiones según tamaños: Pequeño de 24" - 30", Mediano de 30" - 44" y grande de 44" - 60".

La unidad ejecutora debe especificar el material y cantidad requerida.

**PRESENTACION:** Por unidad

**OBSERVACIONES:** Garantía de 3 meses a partir de la fecha de entrega. Certificación emitida por el fabricante. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a las necesidades de la unidad ejecutora.

**COBERTOR DE MANO PARA TRATAMIENTO CON PARAFINA**  
**FICHA TÉCNICA 100193**  
**CSS 16007376**

**DESCRIPCIÓN:** -Guante de cobertor de mano, con tela con material resistente al calor.

- Con material lavable y reusable
- Sistema de ajuste de velcro
- Con forro interior de material aislante y conservación del calor
- Una sola talla o talla única.

La unidad ejecutora debe especificar.

**PRESENTACION:** por unidad, guantes, mitones y tiras

**OBSERVACIONES:** Garantía de 6 meses a partir de la fecha de entrega y aceptación a satisfacción. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a las necesidades de la unidad ejecutora.

**EMPAQUE O COMPRESA CALIENTE**  
**FICHA TÉCNICA 42944**  
**CSS 16006598**

**DESCRIPCIÓN:** Para terapia caliente y húmeda, forrado en material resistente para uso intenso, con costuras reforzadas y lengüetas para fácil manipulación, rellenas de bentonita (hidrocoloide natural) que ofrece hasta 30 minutos de calor húmedo intenso. En dimensiones de:

- 1- Tamaño estándar de (825cm x 30cm ó 46cm) 10" x 12"
- 2- Contorno para el cuello de (61cm x 15cm) 24" x 6 1/2"
- 3- Tamaño para rodilla y hombro de (25cm x 50cm) 10" x 20"
- 4- Tamaño para mano de (17cm x 32cm) 6.5" x 12.5"
- 5- Tamaño mediano de (13cm x 30cm) 5" x 12"
- 6- Tamaño extra grande de (38cm x 61cm)
- 7- Tamaño para columna vertebral de (23cm x 39cm) 10" x 18"
- 8- Tamaño para columna vertebral de (25cm x 61cm) 10" x 24"
- 9- Tamaño para espalda de 24" x 23"
- 10- Tamaño facial de 23".

La unidad solicitante debe establecer tamaño y cantidad de compresas requeridas.

**PRESENTACION:** por unidad

**OBSERVACIONES:** Garantía de 24 meses a partir de la fecha de entrega. Compatible con unidades de compresas calientes húmedas existentes en la unidad ejecutora solicitante. Debe traer fecha de fabricación y número de lote visible.

**EMPAQUE O COMPRESA FRIA**  
**FICHA TÉCNICA 32601**  
**CSS 16006594**

**DESCRIPCIÓN:** Rellenas con gel de sílice no tóxico que sigue maleable a lo largo del tratamiento. Proporciona hasta 30 minutos de alivio caliente del dolor, hinchazón y fiebre. Forradas en vinilo resistente o material similar para uso interno. En dimensiones de:

- 1- Tamaño estándar de (28cm x 36cm)

- 2- Contorno cervical de (58cm) 23" de largo
- 3- Talla mediana de (19cm x 28cm) 7 1/2" x 11"
- 4- Talla larga (para garganta) de (8cm x 28cm) 3" x 11"
- 5- Tamaño grande de (28cm x 53cm) 11" x 21"
- 6- Tamaño cuarto de (14cm x 19cm)
- 7- Talla especial para cubrir el área del ojo.

La unidad solicitante debe establecer el tamaño y cantidad requerida.

**PRESENTACION:** por unidad

**OBSERVACIONES:** Garantía mínima de 24 meses a partir de la fecha de entrega. Compatible con unidades de compresas frías existentes en la unidad ejecutora solicitante. Debe traer fecha de fabricación y número de lote visible.

**EMPAQUE O COMPRESA FRIA  
FICHA TÉCNICA 32644  
CSS 16006744**

**DESCRIPCIÓN:** Cera de parafina grado médico para tratamiento terapéutico con ó sin perfume, esterilizada con aceite termal, punto de fusión de 48° - 52° C.

Presentación:

- 1- En barra pura de una (1) libra
- 2- En barra pura de una (1) libra, perfumada con esencias: wintengreen, citrus, lavanda, peach
- 3- En escamas, paquetes de un (1) Kg, sin perfume
- 4- En escamas, paquetes de un (1) Kg, perfumada con esencias: wintengreen, citrus, lavanda, peach.

La unidad solicitante debe establecer la cantidad y las características requeridas.

**PRESENTACION:** por unidad

**OBSERVACIONES:** Debe traer impreso y visible, país de origen, fecha de fabricación y número de lote.

**Se elimina la ficha técnica N° 47812 del insumo MOVILIZADOR PASIVO CONTINUO PARA RODILLA.**

Siendo las 12:10 a. m. se firma la presente acta.

FIRMA	INSTITUCIÓN