

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE FICHA TÉCNICA

No. de ficha de CTNI: 106566

Nombre de la Institución: Caja de Seguro Social

Unidad ejecutora: DEPARTAMENTO NACIONAL DE LABORATORIOS CLINICOS

Nombre del Director o Jefe de la Institución: DR. GUSTAVO SANTAMARIA

Nombre del Jefe del Servicio: LIC. KATHERINE JIMENEZ

Subcomité: LABORATORIO

Actualización: REACTIVO PARA PROTEÍNA C REACTIVA

Donde dice: REACTIVO: NO
PRESENTACION:
DE 150 A 2000 PRUEBAS

Debe decir: REACTIVO : SI
PRESENTACION:
DE 150 A 2000 PRUEBAS
POR PRUEBA

Sustentación: FICHA TECNICA QUE SE UTILIZARA PARA LA LICITACIÓN PUBLICA DE PRUEBAS DE QUIMICA GENERAL DE LOS LABORATORIOS CLINICOS D LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.

Correo: kjimenez@css.gob.pa

Teléfono: 503-3689

Nombre Legible y Firma del Director o Jefe de Institución

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio

Fecha de Solicitud