

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS

Nombre de la Institución: Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel

Unidad Ejecutora: HOSPITAL DEL NIÑO DR. JOSE RENÁN ESQUIVEL

Nombre del Director o Jefe de la Institución: DR. PAUL GALLARDO

Nombre del Jefe del Servicio: DR. GUZMAN ARANDA

Nivel de Atención: Nivel II: Hospitales Generales, Policlinicas Especializada, Policentro Especializado

Clasificación de Nivel de Riesgo: B - Riesgo bajo moderado. Aguja hipodermica, equipo de succión.

Subcomité: MÉDICO QUIRÚRGICO

Tipo de Producto: Instrumental

Nombre Genérico: BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA LAMINECTOMIA PEDIÁTRICA

Descripción del Producto:

Para Cirugía de Columna y Unión Cráneo Cervical Posterior.

Especificaciones Técnicas

La Bandeja consta de:

1. Dos (2) Mangos para bisturí #3, entre 12cm y 12.5cm de longitud
2. Dos (2) mangos para bisturí # 4, entre 13.5 cm y 14 cm de longitud.
3. Dos (2) mangos para bisturí #7, de 16cm de longitud
4. Una (1) Tijera mayo, curva, punta roma, longitud entre 14 cm Y 14.5 cm
5. Una (1) Tijera mayo, recta, punta roma, longitud entre 14 cm y 14.5cm
6. Una (1) Tijera neurologica Strully, curva, entre 22cm y 22.5 cm de longitud
7. Dos (2) Tijeras Metzenbaum fino, recta, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, entre 14.5cm y 15cm de longitud
8. Dos (2) Tijeras Metzenbaum fino, curva, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, entre 14.5cm y 15cm de longitud
9. Una (1) Tijera Metzenbaum-Fino, recta, aguda/aguda, con inserto de Carburo de Tungsteno, de 18cm de longitud
10. Una (1) Tijera Metzenbaum-Fino, curva, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, de 18cm de longitud
11. Dos (2) Pinzas de Disección Standard, sin dientes, de 14 cm de longitud
12. Dos (2) Pinzas de Disección Standard, con dientes 1 x 2, de 14 cm de longitud
13. Dos (2) Pinza de disección Adson sin diente, 12 cm, boca estriada.
14. Dos (2) Pinza de disección Adson con diente, 1 x 2 dientes, de 12 cm.
15. Dos (2) Pinzas Micro Adson, con dientes 1x2, de 12 cm de longitud
16. Dos (2) Pinzas Micro Adson, sin dientes, de 12 cm de longitud
17. Dos (2) Pinzas Micro Adson, sin dientes, de 15 cm de longitud
18. Dos (2) Pinzas Micro Adson, con dientes 1 x 2, de 15 cm de longitud
19. Una (1) Pinzas de disección Cushing, recta, sin dientes, de 18 cm de longitud
20. Una (1) Pinzas de disección Cushing, recta, con dientes 1x2, de 18 cm de longitud
21. Una (1) Pinza Debakey atraumática, de 1.2mm, de 15 cm de longitud
22. Una (1) Pinza Debakey atraumática, de 1.5mm, de 20 cm de longitud
23. Una (1) Pinza de Disección en Bayoneta Gruenwald (Lucae), entre 14 cm y 14.5 cm de longitud
24. Una (1) Pinza en Bayoneta Adson, entre 17 cm y 17.5 cm de longitud

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA

DISPOSITIVOS Y OTROS

25. Doce (12) Pinzas Hemostáticas Pean, recta, entre 140 mm y 145 mm de longitud.
26. Doce (12) Pinzas Hemostáticas Pean, curva, entre 140 mm y 145 mm de longitud.
27. Doce (12) Pinzas Hemostática Halsted-Mosquito Recta, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud
28. Doce (12) Pinzas Hemostática Halsted-Mosquito Curva, entre 12 cm y 12.5cm de longitud
29. Doce (12) Pinzas hemostática Halsted-mosquito recta, longitud entre 14cm y 14.5cm de longitud
30. Doce (12) Pinzas hemostática Halsted-mosquito curva, longitud entre 14cm y 14.5cm de longitud
31. Diez (10) Pinzas Dandy ó Dandy-Mosquito, curvadas lateralmente, aserrada entrecruzado, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.
32. Diez (10) Pinzas Dandy ó Dandy-Mosquito, curvadas lateralmente, aserrada, entre 14cm y 14.5 cm de longitud.
33. Seis (6) Pinzas hemostática Crile-Rankin, recta, entre 14cm y 14.5cm de longitud
34. Seis (6) Pinzas hemostática Crile-Rankin, curva, entre 14cm y 14.5cm de longitud
35. Un (1) Porta aguja Halsey, mandíbulas aserradas, para suturas de 4.0-6.0, con Inserto de Carburo de Tungsteno (TC), de 13 cm de longitud
36. Dos (2) porta agujas Crile-Wood, con inserto de Carburo de Tungsteno, para suturas 4.0- 6.0, de 15cm de longitud.
37. Dos (2) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de Carburo de Tungsteno, para suturas desde 0.6 a 4.0mm, de 16 cm de longitud.
38. Un (1) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de Carburo de Tungsteno, para suturas desde 0.6 a 4.0mm, de 18cm de longitud.
39. Un (1) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de Carburo de Tungsteno, para suturas de 0.6 a 4.0mm, de 20cm de longitud.
40. Un (1) Portaagujas Ryder, con inserto de Carburo de Tungsteno, para suturas desde 0.4 a 6.0mm, de 15cm de longitud.
41. Seis (6) Pinzas para tejidos Allis, con dientes 4x5, entre 15cm y 15.5 cm de longitud.
42. Dos (2) Pinzas hemostáticas Schnidt, suavemente curvada, entre 18.5cm y 19cm de longitud
43. Diez (10) Pinzas de campo Backhaus, entre 11cm y 11.5cm de longitud.
44. Seis (6) Pinzas de campo Backhaus, de 13cm de longitud.
45. Dos (2) Pinza Portaesponja Foerster, recta, aserrada, de 18cm de longitud
46. Dos (2) Elevador Freer doble extremo, hojas agudas-romas, entre 4.5 mm y 6.5 mm de ancho, entre 18.5cm y 20cm de longitud.
47. Dos (2) Elevador Freer doble extremo, hojas agudas-romas, entre 5.0 mm y 6.0 mm de ancho, entre 20cm y 20.5cm de longitud.
48. Dos (2) Separadores Senn Miller de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 16 cm
49. Un (1) disector de Dura Penfield, Fig. 1, entre 175 mm y 178 mm de longitud.
50. Un (1) Disector de Dura Penfield, Fig. 2, entre 190mm y 195mm de longitud
51. Un (1) Disector de Dura Penfield, Fig. 3, entre 190mm y 195mm de longitud
52. Un (1) Disector de Dura Penfield, Fig. 4, entre 200mm y 205mm de longitud
53. Un (1) Disector de Dura Penfield, Fig. 5, entre 180mm y 185mm de longitud
54. Un (1) Rongeur de hueso Luer, curvo, de 18cm de longitud
55. Un (1) Rongeur de huesos Beyer, de doble acción ó acción compuesta, de 18cm de longitud
56. Un (1) Rongeur de huesos Zaufal-Jansen, de doble acción ó acción compuesta, de 18cm de longitud
57. Un (1) Rongeur de huesos Ruskin, de doble acción ó acción compuesta, de 19cm de longitud
58. Una (1) Pinza para cortar huesos Liston, acción compuesta, recta, de 17cm de longitud
59. Una (1) Pinza para cortar huesos Liston, acción compuesta, curva, de 17cm de longitud
60. Una (1) Pinza para cortar huesos Liston-Key, acción compuesta, entre 25cm y 26cm de longitud
61. Dos (2) Pinza de Disección y ligadura Gemini, curva, de 18 cm de longitud
62. Un (1) Esparcidor de láminas Inge, de 16 cm de longitud
63. Un (1) Retractor de raíz de nervio tipo Love, diámetro de punta 7mm, recto, entre 21cm y 22 cm de longitud
64. Un (1) Retractor de raíz de nervio tipo Love, diámetro de punta 4mm, en bayoneta, de 22 cm de longitud
65. Un (1) Retractor Love, recto, entre 21cm y 21.5 cm de longitud

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA

DISPOSITIVOS Y OTROS

66. Un (1) Retractor Love, en ángulo de 45°, entre 17cm y 18cm de longitud
67. Un (1) Retractor Love, en ángulo de 90°, de 11 cm de longitud
68. Un (1) Retractor de Nervios Hoen, de 6.0mm, de 22 cm de longitud
69. Un (1) Retractor de Nervios Dandy, de 20 cm de longitud
70. Una (1) Gubia para laminectomía Cushing, recta, Tamaño de mordida 2 x 10 mm, de 18 cm de longitud
71. Una (1) Gubia para laminectomía Cushing, hacía arriba, Tamaño de mordida 2 x 10 mm, de 18 cm de longitud
72. Una (1) Gubia para laminectomía Cushing, hacía abajo, Tamaño de mordida 2 x 10 mm, de 18 cm de longitud
73. Una (1) Gubia para laminectomía Love-Gruenwald, recta, Tamaño de mordida 3 x 10 mm, de 18 cm de longitud
74. Una (1) Gubia para laminectomía Love-Gruenwald, hacía arriba, Tamaño de mordida 3 x 10 mm, de 18 cm de longitud
75. Una (1) Gubia para laminectomía Love-Gruenwald, hacía abajo, Tamaño de mordida 3 x 10 mm, de 18 cm de longitud
76. Una (1) Gubia para laminectomía Syptert, curvado hacia arriba, 5,8 mm, Longitud del eje 25 cm
77. Un (1) Kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, punta de 1mm, regular, de 18cm de longitud
78. Un (1) Kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, punta de 2mm, regular, de 18cm de longitud
79. Un (1) Kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, punta de 3mm, regular, de 18cm de longitud
80. Un (1) Kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, punta de 4mm, regular, de 18cm de longitud
81. Un (1) Kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, 40°, punta de 1mm, regular, de 18cm de longitud
82. Un (1) Kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, 40°, punta de 2mm, regular, de 18cm de longitud
83. Un (1) Kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, 40°, punta de 3mm, regular, de 18cm de longitud
84. Un (1) Kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, 40°, punta de 4mm, regular, de 18cm de longitud
85. Una (1) Cureta de Hueso Bruns Redonda, tamaño de cuchara de 3 mm, de 17 cm de longitud
86. Una (1) Cureta de Hueso Bruns Redonda, tamaño de cuchara 4 mm, de 17 cm de longitud
87. Una (1) Cureta de hueso Bruns redonda, tamaño de cuchara 5 mm, de 17 cm de longitud
88. Una (1) Cureta de Hueso Bruns Redonda, tamaño de Cuchara 6 mm, de 17 cm de longitud
89. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 6 Charr. ó Fr. (2 mm) de diámetro, entre 18.5 cm y 19.5 cm de longitud.
90. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 8 Charr. ó Fr. (2.6 mm) de diámetro, entre 18.5 cm y 19.5 cm de longitud.
91. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 10 Charr. ó Fr. (3.3mm) de diámetro, entre 180 mm y 195 mm de longitud.
92. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 12 Charr. ó Fr. (4mm) de diámetro, entre 180 mm y 195 mm de longitud.
93. Un (1) Elevador de Periostio Key, de 6mm, longitud entre 7" y 7 ½"
94. Dos (2) Retractores Farabeuf, en juego, Fig. 1 26 x 10 mm - 30 x 13 mm Fig. 2 30 x 10 mm - 34 x 13 mm, de 12cm (4 ¾") de longitud,
95. Dos (2) Separadores Parker Langenbeck (U.S. Army), entre 8" y 8 ½" de longitud
96. Dos (2) Separadores Deaver, Fig. 4, valva de 25 mm, longitud entre 12" y 12 ¼"
97. Dos (2) Retractor Murphy, de seis garras, agudo, entre 19.5 cm y 20cm de longitud.
98. Dos (2) Retractores de autorretención Weitlaner, de 3x4 puntas, romo, longitud entre 13 cm y 13.5cm
99. Dos (2) Retractores de autorretención Weitlaner, de 3x4 puntas, romo, longitud de 16 cm
100. Dos (2) Retractores de autorretención Jefferson, de 3x4 puntas, romo, longitud de 14 cm
101. Dos (2) Retractores de autorretención Adson ó Adson Cone, articulado, de 3x4 puntas, romo, longitud de 14 cm
102. Dos (2) Retractores de autorretención Adson ó Adson Cone, vástagos con Bisagras, de 3x4 puntas, romo, longitud entre 16cm y 16.5 cm
103. Un (1) Retractor de Hemi-Laminectomía Markham, hoja derecha, de 40mm x 25 mm, de 20 cm de longitud
104. Un (1) Retractor de Hemi-Laminectomía Markham, hoja izquierda, de 40mm x 25 mm, de 20 cm de longitud
105. Un (1) Retractor de Disectomía Williams, hoja izquierda, de 20mm x 50 mm, de 17 cm de longitud
106. Un (1) Retractor de Disectomía Williams, hoja derecha, de 20mm x 50 mm, de 17 cm de longitud
107. Una (1) Regla entre 15cm y 16 cm de longitud.
108. Un (1) Contenedor con tapa perforada de 465 mm x 280 mm x 155 mm, +/- 5mm
109. De acero Inoxidable Quirúrgico
110. Autoclavable.

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA

DISPOSITIVOS Y OTROS

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Fecha de Expiración:

Presentación:

Unidad

Certificación de Pre-Homologación por el Jefe de Servicio (sólo para equipos médicos)

Nombre de los especialistas e Instituciones participantes:

Fecha:

Lugar:

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio:

Observaciones

1. DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y COMERCIALIZACIÓN (ISO, TUV, FDA, ETC.),
2. DEBE TRAER IMPRESO LA MARCA, CÓDIGO, LOTE.
3. GARANTÍA NO MENOR DE 5 AÑOS.
4. CERTIFICADO DE FABRICA DE INSTRUMENTAL NUEVO.

Correo:

garanda04@hotmail.com

Teléfono:

512-9812

Nombre Legible y Firma del Director o Jefe de Institución

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio

Fecha de Solicitud